

Spa i Swim Spa

Kolekcja 2025




Jacuzzi[®]

Innowacja będąca owocem miłości

Ken Jacuzzi miał zaledwie dwa lata, kiedy zdiagnozowano u niego reumatoidalne zapalenie stawów. Wówczas jego ojciec, by złagodzić mu ból powodowany przez tę chorobę, wynalazł pierwszą pompę do domowego hydromasażu.

Firma Jacuzzi® po dziś dzień zapewnia na całym świecie korzyści płynące z ciepłej, bulgoczącej wody w milionach domów.



Jednakowe poświęcenie kiedyś i dziś

Przez całe dziesięciolecia badań i rozwoju w Jacuzzi® tworzono rewolucyjne rozwiązania, unikalne, ponieważ były i nadal są zdolne do pobudzania zmysłów, pielęgnacji ciała i regeneracji umysłu. Tak, jak opracowane przez tę markę innowacje najnowszej generacji: Jacuzzi® SmartTub® oraz technologia światła podczerwonego i czerwonego.


Produkty marki Jacuzzi®, które powstają z myślą o przywracaniu równowagi i zapewnianiu lepszego samopoczucia oraz korzyści płynących z hydromasażu, są sprzedawane w ponad 100 Krajach świata i wykonywane przez tysiące pracowników w pięciu różnych krajach.

Kolekcje J-400™

Elegancki design połączono tu z naszym niezwykle bogatym doświadczeniem w dziedzinie hydromasażu, wykorzystując jednocześnie innowacyjną technologię światła podczerwonego i czerwonego.

Wszystko z myślą o stworzeniu niezrównanej oazy błęgiego relaksu.

Smukłe kształty podkreślają design z charakterystycznym wysokim oparciem, a duża kaskada sprawi, że produkt ten wprowadzi spektakularny efekt scenograficzny do każdej przestrzeni, w której zostanie umieszczony.

A photograph of a modern spa interior. In the foreground, a large, multi-level hot tub is partially visible, with a white lounge chair on a wooden deck. In the background, a kitchen area with white cabinets and a countertop is visible through a large glass wall. The scene is lit with warm, ambient lighting, creating a relaxing atmosphere.

J-400™

Sacuzzi[®]



- J-400™/ J-LX®/ J-300™/ Design / Professional
- J-400™/ J-LX®/ Design / Professional Ekskluzywny
- IR + światła czerwonego



Model

J-495™

Siedzisk
8-9
Lounge

Wymiary*
231 x 279 x
95/110 H cm

Zasilanie elektryczne
240VAC 60Hz
50A/60A

Bez wody
495 kg

Masa po
napełnieniu
3.030 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.893 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-485™

Siedzisk
6-7
Lounge

Wymiary*
231 x 231 x
95/110 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
416 kg

Masa po
napełnieniu
1.971 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.647 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-445™

Siedzisk
6

Wymiary*
214 x 214 x
95/110 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A
(Wymagane są 2
wyłączniki)

Bez wody
388 kg

Masa po
napełnieniu
2.052 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.438 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-435™

Siedzisk
5-6
Lounge

Wymiary*
214 x 214 x
95/110 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A
(Wymagane są 2
wyłączniki)

Bez wody
373 kg

Masa po
napełnieniu
2.037 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.363 L

Dysze + światła czerwonego



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

J-475™

Siedzisk
6
Lounge

Wymiary*
231 x 231 x
95/110 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
419 kg

Masa po
napełnieniu
1.918 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.666 L

Dysze + światła czerwonego



Funkcje standardowe

- Dysze Jacuzzi® PowerPro®
- Specjalne dysze FX-D, RX i PX Jacuzzi® PowerPro®
- Technologię podczerwieni i światła czerwonego
- Regulowany zagłówek
- Podświetlana kaskada
- 5-stopniowy system filtracji
- System CLEARARRAY Active Oxygen®
- CLEARARRAY® Na żądanie (przycisk dedykowany)
- Pompe z filtrem ProStream™
- Podstawa z materiału Propolymer™
- Energooszczędność zapewniana dzięki wielowarstwowej izolacji
- Panele ProFinish®
- Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi
- Czarna pokrywa ProLast™
- System szybkiego odprowadzania wody
- Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED
- Oświetlenie zewnętrzne kątowe (LED, kolor biały)
- Podświetlane uchwyty na napoje
- Wskaźnik działania
- Panel sterowania ProTouch™
- System SmartTub®


Wyposażenie opcjonalne

- System stereo BLUEWAVE™
- Zestaw SmartTub®- czujniki bezprzewodowe


Kolor misa



Platinum




Silver Pearl



Midnight


Panele ProFinish®



Modern Hardwood



Smoked Ebony



Brushed Gray

Kolekcje J-LX®

Regenerującą wodę w najnowszej kolekcji produktów Jacuzzi® trzymają w ryzach ściany o prostym i liniowym profilu. Nasza technologia światła podczerwonego i czerwonego zapoczątkowuje nową erę hydroterapii, która po raz kolejny dowodzi, że wyznaczamy standardy w branży i dzięki której użytkownicy poczują się naprawdę błogo.



J-LX®

- J-400™ / J-LX® / J-300™ / Design / Professional
- J-400™ / J-LX® / Design / Professional Ekskluzywny
- IR + światła czerwonego



Model

J-LX®

Siedzisk
6-7

Wymiary*
226 x 226 x
86 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
1x32A

Bez wody
388 kg

Masa po
napełnieniu
2.052 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.666 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-LXL®

Siedzisk
5-6
Lounge

Wymiary*
226 x 226 x
86 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
1x32A

Bez wody
415 kg

Masa po
napełnieniu
2.098 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.249 L

Dysze + światła czerwonego



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.

Funkcje standardowe

- Dysze Jacuzzi® PowerPro®
- Specjalne dysze FX-D, RX i PX Jacuzzi® PowerPro®
- Technologię podczerwieni i światła czerwonego
- Zagłówek
- Podświetlana kaskada typu infinity
- 5-stopniowy system filtracji
- System CLEARARRAY Active Oxygen®
- CLEARARRAY® Na żądanie (przycisk dedykowany)
- Pompe z filtrem ProStream™
- Podstawa z materiału Propolymer™
- Energooszczędność zapewniana dzięki wielowarstwowej izolacji
- Panele ProFinish®
- Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi
- Czarna pokrywa ProLast™
- System szybkiego odprowadzania wody
- Podwójne oświetlenie podwodne wielokolorowe LED
- Oświetlenie zewnętrzne kątowe (LED, kolor biały)
- Wbudowane uchwyty na napoje
- Panel sterowania ProTouch™
- System SmartTub®

Wypożyczenie opcjonalne

Zestaw SmartTub®- czujniki bezprzewodowe

Kolor misa




Porcelain



Platinum


Panele ProFinish®



Modern Hardwood



Smoked Ebony



Brushed Gray

Kolekcje J-300™

Kultowa kolekcja wanien Spa Jacuzzi®, która nieustannie ewoluuje, by oferować to, co najlepsze w technologii hydroterapii, doskonałe działanie i wyjątkowy komfort, teraz została wzbogacona o podwójną leżankę dostępną w nowym modelu wanny Spa J-332™, z myślą o jeszcze bardziej wyjątkowym relaksie w otoczeniu najbliższych.

Dostępne są również wersje ze światłem podczerwonym i czerwonym.



J-300™

- J-400™ / J-LX® / J-300™ / Design / Professional
- J-300™ Ekskluzywny
- IR + światła czerwonego



Model

J-332™

Made in Italy

Siedzisk
5
Lounge
x2

Wymiary*
214 x 214 x
93 H cm
Made in Italy

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50Hz 29A

Bez wody
376 kg

Masa po
napełnieniu
2.571 kg

Średnia
objętość
wody Użytkowej
1.685 L

Dysze + światła czerwonego



new

Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Kaskada ze światłami

Poduszka Hydrosoothe™

Miękki i smukły zagłówek

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Oświetlenie zewnętrzne kątowe (LED, kolor biały)

System CLEARARRAY Active Oxygen®

CLEARARRAY® Na żądanie (przycisk dedykowany)

Panele ProFinish®

Czarna pokrywa ProLast™

Wyposażenie opcjonalne

Technologię podczerwieni i światła czerwonego

System SmartTub®

Zestaw SmartTub® adaptera trójfazowego


Kolor misa



Porcelain



Platinum



Silver Pearl




Midnight

Panele ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.

● J-400™/ J-LX®/ J-300™/ Design / Professional

● J-300™ Ekskluzywny

● IR + światła czerwonego



Model

J-385™

Siedzisk 6-7 Wymiary* 231 x 231 x 95 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A

Bez wody 386 kg Masa po napełnieniu 2.618 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.741 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-345™

Siedzisk 6-7 Wymiary* 214 x 214 x 91 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A

Bez wody 352 kg Masa po napełnieniu 2.036 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.306 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-375™ Made in Italy

Siedzisk 5-6 Lounge Wymiary* 231 x 231 x 93 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A

95 H cm inne wersje

Bez wody 376 kg Masa po napełnieniu 2.571 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.685 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-335™ Made in Italy

Siedzisk 5-6 Lounge Wymiary* 214 x 214 x 93 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A

92 H cm inne wersje

Bez wody 347 kg Masa po napełnieniu 2.125 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.325 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-365™

Siedzisk 6-7 Wymiary* 231 x 214 x 95 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A

Bez wody 365 kg Masa po napełnieniu 2.257 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.495 L

Dysze + światła czerwonego



Model

J-325™

Siedzisk 4-5 Wymiary* 193 x 214 x 85 H cm Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 22A

Bez wody 281 kg Masa po napełnieniu 1.983 kg Średnia objętość wody Użytkowej 1.268 L

Getti



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

J-355™

Made in Italy

Siedzisk 5-6 Lounge	Wymiary* 231 x 214 x 93 H cm Made in Italy	Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 29A
---------------------------	---	--

95 H cm inne
wersje

Bez wody 369 kg	Masa po napełnieniu 1.855kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.363 L
--------------------	-----------------------------------	---

Dysze + światła czerwonego



Model

J-315™

Made in Italy

Siedzisk 2-3 Lounge	Wymiary* 193 x 168 x 81 H cm	Zasilanie elektryczne 220-240 VAC 50Hz 22A
---------------------------	------------------------------------	--

Bez wody 241 kg	Masa po napełnieniu 1.300 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 795 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti



Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Kaskada ze światłami

Poduszka Hydrosoothe™

Miękki i smukły zagłówek

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Panel sterowania z ekranem dotykowym

Oświetlenie zewnętrzne kątowe (LED, kolor biały)

System CLEARARRAY Active Oxygen®

CLEARARRAY® Na żądanie (przycisk dedykowany)

Panele ProFinish®

Czarna pokrywa ProLast™

Wyposażenie opcjonalne

Technologię podczerwieni i światła czerwonego

System SmartTub®

Zestaw SmartTub® adaptera trójfazowego


Kolor misa




Porcelain*



Platinum




Silver Pearl



Midnight


Panele ProFinish®



Modern Hardwood**



Smoked Ebony



Brushed Gray

*Tylko wersje Made in Italy

** Z wyjątkiem wersji Made in Italy

Kolekcje J-200™

Nowoczesny design, ożywczy hydromasaż i legendarny komfort typowy dla marki Jacuzzi® to mocne strony naszej nowej wanny Spa z kultowej kolekcji J-200™. Daj się otulić jej przyjemnymi kształtami i podziwiał krajobraz w ciepłe swojego domku.



J-200™

Jacuzzi[®]





Model

J-285™

Siedzisk
6-7

Wymiary*
226 x 226 x
91 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
352 kg

Masa po
napełnieniu
2.225 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.382 L

Getti

42



Model

J-275™

Siedzisk
6
Lounge

Wymiary*
226 x 226 x
91 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
351 kg

Masa po
napełnieniu
2.205 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.363 L

Getti

38



Model

J-245™

Siedzisk
6-7

Wymiary*
213 x 213 x
91 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
325 kg

Masa po
napełnieniu
1.971 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.211 L

Getti

36



Model

J-225™

Siedzisk
4-5

Wymiary*
203 x 203 x
84 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A

Bez wody
281 kg

Masa po
napełnieniu
1.726 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.060 L

Getti

26

*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

J-235™

Siedzisk
6
Lounge



Wymiary*
213 x 213 x
91 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A/40A

Bez wody
329 kg

Masa po
napełnieniu
1.918 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.155 L

Getti

34



Model

J-215™

Siedzisk
2-3
Lounge



Wymiary*
175 x 203 x
84 H cm

Zasilanie elektryczne
230VAC 50Hz
20A/30A

Bez wody
235 kg

Masa po
napełnieniu
1.332 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
776 L

Getti

21

Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Kaskada ze światłami

(w modelach J-285™, J-275™, J-245™, J-235™)

Podświetlane zagłówki

3-stopniowy system filtracji

System CLEARRAY Active Oxygen®

Opatentowany filtr ProClassic™ o powierzchni filtracyjnej

50 sq ft z workiem filtrującym ProCatch™

Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi

Wielokolorowe rozproszone oświetlenie podwodne LED

Białe zewnętrzne oświetlenie przednie LED

Wbudowane uchwyty na napoje

Podstawa z termoformowanego polietylenu

Czarna pokrywa ProLast™

Panel sterowania LCD

Wyposażenie opcjonalne

System SmartTub®

Kolor misa




Platinum

Panele



Charcoal



Smoke

Kolekcje J-200™ Classic

Kolekcja, od której warto zacząć przygodę z wannami Spa marki Jacuzzi®, czyli J-200™ Classic, to idealne rozwiązanie, by zrelaksować. Jej cechy szczególne to: doskonała trwałość i wydajność oraz kompletne doświadczenia związane z hydromasażem.



J-200™ Classic

*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie:
dł. x gł. x wys.



Model

J-235™ Classic Made in Italy

Siedzisk 6 Lounge	Wymiary* 213 x 213 x 91 H cm	Zasilanie elektryczne 220 VAC 50Hz 28A
-------------------------	------------------------------------	--

Bez wody 326 kg	Masa po napełnieniu 2.066 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.363 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti

35

Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® ClassicPro

Oświetlenie wielokolorowe LED

Kaskada

System CLEARARRAY Active Oxygen®

Zagłówek

Panel sterowania LED

Izolacja Eco Shield lub Izolacja typu nordyckiego Modular

Sealed Foam + Smart Seal


Czarna pokrywa ProLast™

Kolor misa



Platinum

Panele



Silverwood

ssic

Kolekcje Design

Połączenie najbardziej zaawansowanych technologii wellness marki Jacuzzi® z najnowszymi trendami włoskiego designu. Eleganckie, minimalistyczne i doskonale wykończone wanny Spa z kolekcji Design poprawiają wygląd otoczenia i zapewniają najlepsze obecnie wrażenia z hydroterapii oraz doskonałe działanie.



DESIGN

Jacuzzi[®]



- J-400™/J-LX®/J-300™/Design/Professional
- J-400™/J-LX®/Design/Professional Ekskluzywny



Model
VIRTUS Made in Italy

Siedzisk
6-7
Lounge

Wymiary*
250 x 215 x
93 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 V F+N
50Hz - 32A
380-415 V 3F+N
50 Hz - 16 A

Bez wody
410 kg

Masa po napełnieniu
2.450 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
1.500 L



Model
PROFILE Made in Italy

Siedzisk
5-6
Lounge

Wymiary*
235 x 211 x
93 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
350 kg

Masa po napełnieniu
2.460 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
1.600 L



Model
SANTORINI Made in Italy

Siedzisk
5
Lounge

Wymiary*
230 x 215 x
90 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
300 kg

Masa po napełnieniu
2.100 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
1.250 L



Model
DELFI Made in Italy

Siedzisk
4
Lounge


Wymiary*
190 x 190 x
80 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
270 kg

Masa po napełnieniu
1.440 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
700 L



Model
UNIQUE Made in Italy

Siedzisk
3
Lounge



Wymiary*
190 x 150 x
80 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
240 kg

Masa po napełnieniu
1.270 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
630 L



Model
CITY™ SPA Made in Italy

Siedzisk
2
Lounge

Wymiary*
150 x 160 x
75 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
220 kg

Masa po napełnieniu
790 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
470 L



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

DELOS Made in Italy

Siedzisk
4
Lounge

Wymiary*
215 x 190 x
80 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
250 kg

Masa po
napełnieniu
1.390 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
860 L

Getti + 10 Blowers



Model

ALIMIA Made in Italy

Siedzisk
5-6

Wymiary*
Ø 212 x
90 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
290 kg

Masa po
napełnieniu
1.940 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.370 L

Getti + 10 Blowers



Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® PowerPro®
Blower (Profile, Santorini, Delos, Delfi, Unique, Alimia)
Kaskada (Santorini, Delos, Delfi)
Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED
Infinity Spa (Virtus, Profile)
Automatyczne napełnianie wodą (Virtus, Profile)
Panel sterowania operatora LCD + elementy sterujące
użytkownika (Virtus, Profile)
Panel sterowania LCD
Zagłówek
System szybkiego odprowadzania wody (Virtus, Profile)
System CLEARARRAY Active Oxygen® (Virtus)
System CLEARARRAY® UV-C
Izolacja Eco Shield (Virtus)
Pokrywa termiczna ProVinyl

Wyposażenie opcjonalne

Winter Pro Kit
Performance kit (Filtr piaskowy)

Kolor misa




Porcelain




Platinum


Panele ProFinish®




Graphite



Teak*



White Oak



Grey Oak

*sprawdzenie w cenniku wg modelu

Kolekcje Lodge+

Kolekcja idealna dla branży hotelarskiej. Hotele, ośrodki turystyczne, gospodarstwa agroturystyczne, pola kempingowe, glampingowe oraz inne miejsca intensywnego użytkowania to idealne środowiska dla wanny Spa Lodge+. Jest to mający wiele różnych zastosowań, prosty, praktyczny i intuicyjny pod względem obsługi minibusen.



LODGE+

Jacuzzi[®]





Model

LODGE+ L Made in Italy

Siedzisk
5-6
Lounge

Wymiary*
211 x 223 x
90 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
348 kg

Masa po
napełnieniu
2.168 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.420 L

Getti + 14 Blowers



Model

LODGE+ M Made in Italy

Siedzisk
4-5

Wymiary*
200 x 185 x
90 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
260 kg

Masa po
napełnieniu
1.360 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
880 L

Getti + 12 Blowers



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

LODGE+ S Made in Italy

Siedzisk
2-3
Lounge

Wymiary*
185 x 165 x
90 H cm

Zasilanie elektryczne
220-240 VAC
50/60Hz

Bez wody
245 kg

Masa po
napełnieniu
1.195 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
750 L

Getti + 10 Blowers



Funkcje standardowe

Dysze Jacuzzi® Classic

Blowers

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Panel sterowania operatora LCD + elementy sterujące użytkownika

Dotykowe elementy sterowania

System CLEARARRAY® UV-C

Izolacja Eco Shield

Grzałka elektryczna 3 kW (3 kW) i Pompe recyrkulacyjna

Z wymiennikiem ciepła

Quick Drain® / System szybkiego odprowadzania wody

Wyposażenie opcjonalne

Performance kit (Filtr piaskowy)

Kolor misa




Porcelain




Platinum

Panele ProFinish®



Silverwood



Roasted Chestnut

Kolekcje Professional

Kolekcja Spa Professional powstała z doświadczeń marki Jacuzzi® w branżach hotelarskiej i usług profesjonalnych. Stanowi połączenie najbardziej zaawansowanych technologii wellness marki Jacuzzi® z najnowszymi trendami włoskiego designu. Jest łatwa w instalacji, utrzymaniu i czyszczeniu, posiada kompletny system opróżniania, sprawdzi się doskonale zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



PROFES

Jacuzzi[®]

SIONAL

- J-400™/J-LX®/J-300™/Design/Professional
- J-400™/J-LX®/Design/Professional Ekskluzywny



Model

VIRTUS PRO

Made in Italy

Siedzisk 6-7 Lounge	Wymiary* 250 x 215 x 93 H cm	Zasilanie elektryczne 220-240 V F+N 50Hz - 32A 380-415 V 3F+N 50 Hz - 16 A
---------------------------	------------------------------------	--

Bez wody 360 kg	Masa po napełnieniu 2.400 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.500 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti



Model


ENJOY PRO

Made in Italy

Siedzisk 6 Lounge	Wymiary* 250 x 250 x 98 H cm	Zasilanie elektryczne 220/240V F+N 380/415V 3F+N
-------------------------	------------------------------------	--

Bez wody 250 kg	Masa po napełnieniu 2.350 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.700 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti + 15 Blowers



Model

SIENNA PRO

Made in Italy

Siedzisk 7-8	Wymiary* 257 x 219 x 98 H cm	Zasilanie elektryczne 220/240V F+N 380/415V 3F+N
-----------------	------------------------------------	--

Bez wody 200 kg	Masa po napełnieniu 1.960 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.430 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti + 16 Blowers



Model

ALIMIA PRO

Made in Italy

Siedzisk 6-7	Wymiary* Ø 237 x 98 H cm	Zasilanie elektryczne 220/240V F+N 380/415V 3F+N
-----------------	--------------------------------	--

Bez wody 180 kg	Masa po napełnieniu 1.840 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 1.350 L
--------------------	------------------------------------	---

Getti + 16 Blowers



*Wszystkie wymiary wanny Spa przedstawiono w formacie: dł. x gł. x wys.



Model

VIRGINIA PRO

Made in Italy

Siedzisk
6-7
Lounge

Wymiary*
257 x 219 x
98 H cm

Zasilanie elektryczne
220/240V F+N
380/415V 3F+N

Bez wody
250 kg

Masa po
napełnieniu
2.350 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
1.700 L

Getti + 16 Blowers



Funkcje standardowe

- Dysze Jacuzzi® PowerPro®
- Blower (Enjoy Pro, Virginia Pro, Sienna Pro, Alimia Pro)
- Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED
- Rynna przelewowa
- Automatyczne napełnianie wodą
- System szybkiego odprowadzania wody
- Pokrywa termiczna ProVinyl

Wyposażenie opcjonalne

- Zbiornik wyrównawczy
- Spa Pack Zasilanie jednofazowe z grzałki 3,0 kW lub z Wymiennik
- Spa Pack Zasilanie trójfazowe z i bez grzałki 12,0 kW lub z Wymiennik
- System Active Oxygen

Kolor misa




Porcelain



Platinum

Kolekcje Jacuzzi® Swim Spa

Nieważne, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, czy trenujesz tylko weekendami albo czy po prostu pragniesz poprawić jakość swojego życia poprzez hydroterapię i ćwiczenia w wodzie — wanny Swim Spa marki Jacuzzi® pomogą Ci trenować jeszcze lepiej, szybciej się regenerować, poprawiać Twoje wyniki i łatwiej się relaksować poprzez czerpanie z naturalnej zdolności wody do regeneracji ciała, umysłu i duszy.



SWIM SPA

Jacuzzi[®]

PA

- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™
- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™ Ekskluzywny
- IR + światła czerwone

*Wszystkie wymiary basenów Jacuzzi® Swim Spa są podawane w następującej formie: dł. x gł. x wys.



new



Model
J-19 DT Swim Pompe 1: 3 hp
Swim Pompe 2 i 3: 4 hp
Spa Pompe 1 i 2: 3 hp

Siedzisk
4
Lounge
x2

Wymiary*
561 x 234 x
134 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
Swim Pompe 1
Swim Pompe 2 i 3
12,8 A
Spa Pompe 1 i 2
8,6 / 2,6 A

Przydatne strefy do pływania
287 cm

Masa po napełnieniu
8.274 kg

Bez wody
1.208 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
7.066 L

Model
J-19 Pompe
5 hp

Siedzisk
4

Wymiary*
564 x 236 x
134 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
1x32A, 3x16A

Przydatne strefy do pływania
376 cm

Masa po napełnieniu
10.400 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
9.050 L

Bez wody
1.370 kg

Model
J-16 Pompe
5 hp

Siedzisk
4

Wymiary*
472 x 236 x
134 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
1x32A, 3x16A

Przydatne strefy do pływania
284 cm

Masa po napełnieniu
8.800 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
7.650 L

Bez wody
1.160 kg

Dysze + światła czerwonego



Dysze + światła czerwonego



Dysze + światła czerwonego



POWERPRO™



new

Model

J-14

Pompe 1: 3 hp
Pompe 2 i 3: 4 hp

Siedzisk
3 + 2

Wymiary*
437 x 234 x
134 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
Pompe 1: 8,6 /
2,6 A
Pompe 2 i 3:
12,8 A

Przydatne strefy
do pływania
327 cm

Masa po
napełnieniu
7.132 kg

Bez wody
966 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
6.166 L

Dysze + światła czerwonego



Funkcje standardowe

Dysze do pływania Jacuzzi® PowerPro® PX

Dysza wyporności SteadySwim®

Przełącznik trybu

Technologię podczerwieni i światła czerwonego

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Dysze Jacuzzi® PowerPro® RX

Pro360™ — hydromasaż pionowy (J-14)

Siedziska aklimatyzacyjne

Podświetlana kaskada

Regulowany zagłówek

Mata Soft Stride

4-stopniowy system filtracji

System CLEARRAY Active Oxygen®

Stalowa rama zewnętrzna

Panele ProFinish®

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Podświetlane narożniki obudowy

Wskaźnik działania

Podświetlane dotykowe elementy sterowania

Zestaw obejściowy do dodatkowego ogrzewania

Elastyczna guma

Drażek do pływania 60cm

Drażek do ćwiczeń 120 cm (J-19 e J-16)

Podwójna grzałka elektryczna (3 kW)

System SmartTub®

Opcjonalne akcesoria do fitnessu

Zestaw PowerTone™


Kolor misa



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Panele ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™
- PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™ Ekskluzywny
- IR + światła czerwonego

*Wszystkie wymiary basenów Jacuzzi® Swim Spa są podawane w następującej formie: dł. x gł. x wys.



new



Model
J-19 DT Swim Pompe 1: 3 hp
Swim Pompe 2: 4 hp
Spa Pompe 1 i 2: 3 hp

Siedzisk 4 Lounge  x2	Wymiary* 561 x 234 x 134 H cm	Zasilanie elektryczne 230 VAC 50 Hz Swim Pompe 1 Spa Pompe 1 i 2 8,6 / 2,6 A Swim Pompe 2 12,8 A
Przydatne strefy do pływania 287 cm	Masa po napełnieniu 8.274 kg	

Bez wody
1.208 kg

Średnia objętość wody Użytkowej
7.066 L

Model
J-19 Pompe
5 hp

Siedzisk 4	Wymiary* 564 x 236 x 134 H cm	Zasilanie elektryczne 230 VAC 50 Hz 1x32A, 3x16A
Przydatne strefy do pływania 376 cm	Masa po napełnieniu 10.400 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 9.050 L

Bez wody
1.370 kg

Model
J-16 Pompe
5 hp

Siedzisk 4	Wymiary* 472 x 236 x 134 H cm	Zasilanie elektryczne 230 VAC 50 Hz 1x32A, 3x16A
Przydatne strefy do pływania 284 cm	Masa po napełnieniu 8.800 kg	Średnia objętość wody Użytkowej 7.650 L

Bez wody
1.160 kg

Dysze + światła czerwonego



Dysze + światła czerwonego



Dysze + światła czerwonego



POWERACTIVE™



new

Model

J-14

Pompe 1: 3 hp
Pompe 2 i 3: 4 hp

Siedzisk
3 + 2

Wymiary*
437 x 234 x
134 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
Pompe 1: 8,6 /
2,6 A
Pompe 2 i 3:
12,8 A

Przydatne strefy
do pływania
327 cm

Masa po
napełnieniu
7.132 kg

Bez wody
966 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
6.166 L



Funkcje standardowe

Dysze do pływania Jacuzzi® PowerPro® AX

Dysza wyporności SteadySwim®

Technologię podczerwieni i światła czerwonego

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Dysze Jacuzzi® PowerPro® RX

Pro360™ — hydromasaż pionowy (J-14)

Siedziska aklimatyzacyjne

Podświetlana kaskada

Regulowany zagłówek

Mata Soft Stride

4-stopniowy system filtracji

System CLEARRAY Active Oxygen®

Stalowa rama zewnętrzna

Panele ProFinish®

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Podświetlane narożniki obudowy

Wskaźnik działania

Podświetlane dotykowe elementy sterowania

Zestaw obejściowy do dodatkowego ogrzewania

Elastyczna guma

Drażek do pływania 60cm

Drażek do ćwiczeń 120 cm (J-19 e J-16)

Podwójna grzałka elektryczna (3 kW)

System SmartTub®

Opcjonalne akcesoria do fitnessu

Zestaw PowerTone™


Kolor misa



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Panele ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

● PowerPro™ / PowerActive™ / PowerPlay™

*Wszystkie wymiary basenów Jacuzzi® Swim Spa są podawane w następującej formie: dł. x gł. x wys.



Model

J-13™

Pompe 1, 2, 3
3 hp

Siedzisk
9

Wymiary*
381 x 236 x
127 H cm

Zasilanie elektryczne
230 VAC 50 Hz
1x32A, 3x16A

Przydatne strefy
do pływania
244 cm

Masa po
napełnieniu
6.050 kg

Średnia objętość
wody Użytkowej
5.100 L

Bez wody
980 kg

Getti



Funkcje standardowe

Dysze do pływania Jacuzzi® PowerPlay® CX

Dysze Jacuzzi® PowerPro®

Siedziska aklimatyzacyjne

Podświetlana kaskada

Zagłówek

Mata Soft Stride

2-stopniowy system filtracji

System CLEARARRAY Active Oxygen®

Panele ProFinish®

Stalowa rama zewnętrzna

Oświetlenie podwodne wielokolorowe LED

Podświetlane narożniki obudowy

Wskaźnik działania

Intuicyjne przyciski sterujące

Zestaw obejściowy do dodatkowego ogrzewania

Elastyczna guma

Drażek do pływania 60cm

System SmartTub®

Opcjonalne akcesoria do fitnessu

Zestaw PowerTone™


Kolor misa



Porcelain



Platinum




Silver Pearl

Panele ProFinish®



Smoked Ebony



Brushed Gray

POWERPLAY™

Jacuzzi[®]



Jacuzzi®

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, LLC. (USA)

S.S. Pontebbana km 97,200
33098 Valvasone Arzene (PN) Italia

Via dell'Unione, 1
20123 Milano (Italia)

Tel. +39 0434 859111
Fax +39 0434 85278

info@jacuzzi.eu
www.jacuzzi.com